


Pato 1-4

Blumentrog aus Beton

Pato Pflanztröge in sieben Variationen aus hochwertigem Glasfaserbeton in schalungsglatter Ausführung mit einem Innentrog aus feuerverzinktem Stahl und Abschlussring an der Oberkante.




Technische Daten	Oberflächen & Farben	Bauseitige Vorkehrungen
Glasfaserbeton mit Innentrog aus feuerverzinktem Stahl Pato 01:	Nature Look in natürlichem Betongrau. Farblos versiegelt, mit geschmeidig feiner Oberfläche. Coloured Look mit durchgefärbtem Beton in Dun-	Das Element muss auf druckfesten Boden gesetzt werden.
0,53 / 0,43 - 0,39 / 0,34 / 41 Kg Pato 02: 0,55 / 0,55 - 0,39 / 0,43 / 50 Kg	kelgrau, Creme oder Anthrazit. Farblos versiegelt, mit geschmeidig feiner Oberfläche. Smooth Cover Farbbeschichtung nach RAL-Ton mit	
Pato 03: 0,72 / 0,58 - 0,55 / 0,45 / 104 Kg Pato 04:	geschmeidig feiner Oberfläche. Velvet Cover Farbbeschichtung nach RAL-Ton mit samten perliger Oberfläche.	
0,75 / 0,75 - 0,55 / 0,63 /134 Kg Design: Eva Rudolph		



Pato 5-7

Blumentrog aus Beton

Pato Pflanztröge in sieben Variationen aus hochwertigem Glasfaserbeton in schalungsglatter Ausführung mit einem Innentrog aus feuerverzinktem Stahl und Abschlussring an der Oberkante.



Technische Daten	Oberflächen & Farben	Bauseitige Vorkehrungen
Glasfaserbeton mit Innentrog aus feuerverzinktem Stahl	Nature Look in natürlichem Betongrau. Farblos versiegelt, mit geschmeidig feiner Oberfläche.	Das Element muss auf druckfesten Boden gesetzt werden.
Pato 05: 1,00 / 0,82 - 0,73 / 0,67 / 258 Kg	Coloured Look mit durchgefärbtem Beton in Dun- kelgrau, Creme oder Anthrazit. Farblos versiegelt, mit geschmeidig feiner Oberfläche.	
Pato 06: 1,05 / 1,05 - 0,73 / 0,90 / 331 Kg Pato 07:	Smooth Cover Farbbeschichtung nach RAL-Ton mit geschmeidig feiner Oberfläche.	
1,09 / 1,30 - 0,73 / 1,15 / 410 Kg	Velvet Cover Farbbeschichtung nach RAL-Ton mit samten perliger Oberfläche.	
Design: Eva Rudolph		